

Release notes Qualevent V2.1 R3

La nouvelle release de la version V2.1 de Qualevent est disponible et apporte les améliorations suivantes :

Ajout de deux commandes de forage sur les événements

La commande *CI events*, activable depuis les icones représentant les CI, est désormais également activable par un clic droit depuis tout événement affiché par le module Qe-Viewer. La commande permet alors d'afficher la liste des événements mentionnant le CI sélectionné.


Il en va de même pour la commande *Causes* qui permet d'afficher tous les événements mentionnant un CI ainsi que tous les événements causes.

Evolution de la prise en compte des calendriers de maintenance

Les calendriers de maintenance (Maintenance Calendar) fixant des plages temporelles d'exclusion pour l'établissement des rapports statistiques sur les événements sont désormais associables séparément à chaque CI.

Les rapports statistiques peuvent être établis avec ou sans la prise en compte des plages de maintenance.

L'utilisateur dispose de 4 modes de fonctionnement qu'il va sélectionner avec le menu suivant :



The screenshot shows a window titled 'Calendar'. Inside, there is a label 'Select Maintenance Calendar :' followed by a dropdown menu currently showing 'testMaintenanceCalendar'. Below this, there is a checkbox labeled 'Discard already assigned Maintenance Calendar' which is currently unchecked.

Si aucun Calendrier de maintenance n'est sélectionné dans le formulaire :

- checkbox « Discard ... » cochée : Le rapport est généré sans tenir compte d'aucun calendrier de maintenance. La période temporelle sélectionnée pour la production du rapport est entièrement prise en compte pour l'ensemble des CI.
- checkbox « Discard ... » non cochée : Le rapport est généré en tenant compte uniquement du calendrier de maintenance assigné à chaque CI, et la période entière est prise en compte pour les CI ne disposant pas de leur propre calendrier.

Si un Calendrier de maintenance est sélectionné dans le formulaire :

- checkbox « Discard ... » cochée: Le rapport est généré en appliquant ce calendrier à l'ensemble des CI.
- checkbox « Discard ... » non cochée: Le rapport est généré en tenant compte du calendrier de maintenance assigné à chaque CI. Le calendrier sélectionné est appliqué aux les CI ne disposant pas de leur propre calendrier.

Gestion des CI Scheduled Process

Auparavant tous les processus hypervisés par une qe-machine étaient analysés à la même heure. Avec la V2.1R3 l'heure quotidienne d'activation des tests de processus pour les CI de type Scheduled Process est désormais un attribut du processus.

Gestion des CI backup

Il est désormais possible de gérer plus de deux CI backup dans le cadre de relations entre les CI Service-Nagios. Ainsi un CI dépendant de n CI en backup ne tombera en état *critical* que si ces n CI sont simultanément en état *critical*.

Les n CI sont reliés par la même racine terminée par '|' dans leurs noms, par exemple pour trois CI :

"serverweb 33 | prod_C" , " serverweb 33 | prod_D" et " serverweb 33 | prod_E"

Correction de bugs

13100173 - Dans Qe-Viewer, lorsque l'on cliquait sur une flèche d'évènement dans la fenêtre foncée de la frise, l'évènement sélectionné dans Qe-Viewer était chronologiquement inversé : la flèche de l'évènement le plus récent renvoyait à l'évènement le plus ancien affiché dans Qe-Viewer. Cette anomalie est corrigée.

Les nouvelles versions des différents packages logiciels concernés par les évolutions précédentes sont :

- qbaseservice-2.1.1-3.noarch
- qeserverall-release-1-2.x86_64
- qemachine-2.1.1-22.noarch
- qeserverall-2.1.1-1.noarch
- qeinventory-2.1.1-15.noarch
- qebasemanager-2.1.1-15.noarch
- qewebgui-2.1.1-28.noarch
- qedatawarehouse-2.1.1-2.noarch
- qeviewsqeserverall-2.1.1-13.noarch

QuanticEvents



140 bis, rue de Rennes
75006 Paris



Tél.: +33 (0)1 70 38 25 45
Fax: +33 (0)1 70 38 23 00



info@quanticevents.com
www.quanticevents.com
twitter.com/@quanticevents